



Auswahl-Übersicht für Bits

Typ	Qualität	Stahl/Kernhärte	Beschichtet	Anwendung
Z	Standard	60 HRC		Zähharter Alleskönner Allrounder Bit
ZOT	Professional	60 HRC		Zähharter Torsionsbit Besonders geeignet für den harten Schraubfall
HOT	Professional	62 HRC		Harter Torsionsbit Besonders geeignet für den weichen Schraubfall
DIA	Industrie	60 HRC	Diamant Partikel	Zähharter Bit mit extrem harter Beschichtung. Diamantpartikel reduzieren CamOut-Kräfte für harten und weichen Schraubfall
OTI	Professional	60 HRC	Titan/Nitrid	Zähharter Torsionsbit mit extraharter Titan-Nitrid-Beschichtung für den harten und weichen Schraubfall



Schlitz-Bits DIN 3127-1

1/4" Form C 6,3

Bits-Ausführung		Z			
Größe		0,6 x 4,5	0,8 x 5,5	1,2 x 6,5	1,6 x 8,0
Länge	mm	25			
	Gr.-Nr.	045	055	065	080
Z3110...	Stückpreis	€ 0,73	0,73	0,73	0,73
Bits-Ausführung		OTI			
Größe		0,6 x 4,5	0,8 x 5,5	1,2 x 6,5	1,2 x 8,0
Länge	mm	25			
	Gr.-Nr.	145	155	165	180
Z3110...	Stückpreis	€ 1,94	1,94	1,94	1,94



Ausführung Z



Ausführung OTI



Schlitz-Bits DIN 3127-1 lange Ausführung

1/4" Form C 6,3

Bits-Ausführung		Z				
Größe		0,5 x 3,0	0,6 x 3,5	0,5 x 4,0	0,8 x 4,0	0,6 x 4,5
Länge	mm	39				
	Gr.-Nr.	030	035	040	041	045
Z3115...	Stückpreis	€ 2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Bits-Ausführung		Z				
Größe		0,8 x 5,5	1,0 x 5,5	1,2 x 6,5	1,2 x 8,0	1,6 x 8,0
Länge	mm	39				
	Gr.-Nr.	055	056	065	080	081
Z3115...	Stückpreis	€ 2,40	2,40	3,10	3,10	3,10



Kreuzschlitz-PHILLIPS-RECESS-Bits DIN 3128

1/4" Form C 6,3

Bits-Ausführung		Z				
Größe		PH 0	PH 1	PH 2	PH 3	PH 4
Länge	mm	25				32
	Gr.-Nr.	005	010	020	030	040
Z3130...	Stückpreis	€ 0,61	0,45	0,45	0,45	2,40





Kreuzschlitz-PHILLIPS-RECESS-Bits DIN 3128

1/4" Form C 6,3

Bits-Ausführung		ZOT					
Größe		PH 1	PH 2	PH 3	PH 1	PH 2	PH 3
Länge	mm	25			50		
Gr.-Nr.		010	020	030	110	120	130
Z3135...	Stückpreis	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69	€ 1,73	€ 1,73	€ 1,73



Kreuzschlitz-PHILLIPS-RECESS-Bits DIN 3128

1/4" Form C 6,3

Bits-Ausführung		HOT		
Größe		PH 1	PH 2	PH 3
Länge	mm	25		
Gr.-Nr.		010	020	030
Z3140...	Stückpreis	€ 0,73	€ 0,73	€ 0,73



Kreuzschlitz-PHILLIPS-RECESS-Bits DIN 3128

1/4" Form C 6,3

Bits-Ausführung		OTI		
Größe		PH 1	PH 2	PH 3
Länge	mm	25		
Gr.-Nr.		010	020	030
Z3145...	Stückpreis	€ 1,68	€ 1,68	€ 1,68



Kreuzschlitz-PHILLIPS-RECESS-Bits DIN 3128

1/4" Form C 6,3

mit diamantbeschichteter Spitze. Der Bit mit Torsionszone und extrem harter Beschichtung.

Bits-Ausführung		DIA		
Größe		PH 1	PH 2	PH 3
Länge	mm	25		
Gr.-Nr.		010	020	030
Z3150...	Stückpreis	€ 2,40	€ 2,40	€ 2,40



Maxx Tor Kreuzschlitz-PHILLIPS-RECESS-Bits

1/4" Form C 6,3

Hochwertiger, legierter Werkzeugstahl, optimal gehärtet, Ummantelung aus transparentem, schlagfestem Kunststoff. Individuell auf das Profil abgestimmte, maximal lange Torsionszone. Präzisionsgefrästes Profil für perfekte Passform und maximale Leistung. Kompatibel auch für E 6,3
Ideal geeignet für leistungsstarke Bohr- und Schlagschrauber. Mehrfache Lebensdauer im Vergleich zu Standardbits

Lieferung: Box mit 5 Stück

Größe		PH 1	PH 2	PH 3
Länge	mm	29		
Gr.-Nr.		001	002	003
Z3151...	Packungspreis	€ 10,20	€ 10,20	€ 10,20





Auswahl-Übersicht für Bits

Typ	Qualität	Stahl/Kernhärte	Beschichtet	Anwendung
Z	Standard	60 HRC		Zähharter Alleskönner Allrounder Bit
ZOT	Professional	60 HRC		Zähharter Torsionsbit Besonders geeignet für den harten Schraubfall
HOT	Professional	62 HRC		Harter Torsionsbit Besonders geeignet für den weichen Schraubfall
DIA	Industrie	60 HRC	Diamant Partikel	Zähharter Bit mit extrem harter Beschichtung. Diamantpartikel reduzieren CamOut-Kräfte für harten und weichen Schraubfall
OTI	Professional	60 HRC	Titan/Nitrid	Zähharter Torsionsbit mit extraharter Titan-Nitrid-Beschichtung für den harten und weichen Schraubfall



Kreuzschlitz-POZIDRIV-Bits DIN 3128

1/4" Form C 6,3

Bits-Ausführung		Z					ZOT		
Größe		PZ 0	PZ 1	PZ 2	PZ 3	PZ 4	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Länge	mm	25					25		
Gr.-Nr.		005	010	020	030	040	110	120	130
Z3160...	Stückpreis	€ 0,61	0,45	0,45	0,45	2,40	0,69	0,69	0,69
Bits-Ausführung		HOT			OTI				
Größe		PZ 1	PZ 2	PZ 3	PZ 1	PZ 2	PZ 3		
Länge	mm	25			25				
Gr.-Nr.		210	220	230	410	420	430		
Z3160...	Stückpreis	€ 0,73	0,73	0,73	1,68	1,68	1,68		



Kreuzschlitz-POZIDRIV-Bits DIN 3128 lange Ausführung

1/4" Form C 6,3

Bits-Ausführung		ZOT		
Größe		PZ 1	PZ 2	PZ 3
Länge	mm	50		
Gr.-Nr.		010	020	030
Z3165...	Stückpreis	€ 1,73	1,73	1,73



Kreuzschlitz-POZIDRIV-Bits

1/4" Form C 6,3

mit diamantbeschichteter Spitze

Der Bit mit Torsionszone und extrem harter Beschichtung.

Bits-Ausführung		DIA		
Größe		PZ 1	PZ 2	PZ 3
Länge	mm	25		
Gr.-Nr.		010	020	030
Z3170...	Stückpreis	€ 2,40	2,40	2,40



Maxx Tor Kreuzschlitz-POZIDRIV-Bits

1/4" Form C 6,3

Hochwertiger, legierter Werkzeugstahl, optimal gehärtet, Ummantelung aus transparentem, schlagfestem Kunststoff. Kompatibel auch für E 6,3

Lieferung: Box mit 5 Stück

Größe		PZ 1	PZ 2	PZ 3
Länge	mm	29		
Gr.-Nr.		001	002	003
Z3171...	Packungspreis	€ 10,20	10,20	10,20





Sechskant-Bits

1/4" Form C 6,3

Bits-Ausführung		Z									
Größe		1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
Länge	mm	25									
Gr.-Nr.		015	020	025	030	040	050	060	080	100	
Z3180...	Stückpreis	€ 1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	2,20	2,30	



Maxx Tor Sechskant-Bits

1/4" Form C 6,3

Hochwertiger, legierter Werkzeugstahl, optimal gehärtet, Ummantelung aus transparentem, schlagfestem Kunststoff. Individuell auf das Profil abgestimmte, maximal lange Torsionszone. Präzisionsgefrästes Profil für perfekte Passform und maximale Leistung. Kompatibel auch für E 6,3

Ideal geeignet für leistungsstarke Bohr- und Schlagschrauber. Mehrfache Lebensdauer im Vergleich zu Standardbits

Lieferung: Box mit 5 Stück

Größe		3,0	4,0	5,0	6,0	
Länge	mm	29				
Gr.-Nr.		030	040	050	060	
Z3181...	Packungspreis	€ 12,00	12,00	12,00	12,00	



TORX®-Bits

1/4" Form C 6,3

TORX® Vorteile:

- überträgt hohe Drehmomente
- erhöhte Lebensdauer durch verbessertes Profil
- minimale CamOut-Kräfte durch paralleles Profil

Bits-Ausführung		Z													
Größe TORX		TX 5	TX 6	TX 7	TX 8	TX 9	TX 10	TX 15	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40		
Länge	mm	25													
Gr.-Nr.		005	006	007	008	009	010	015	020	025	027	030	040		
Z3185...	Stückpreis	€ 0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69		



Maxx Tor TORX®-Bits

1/4" Form C 6,3

Hochwertiger, legierter Werkzeugstahl, optimal gehärtet, Ummantelung aus transparentem, schlagfestem Kunststoff. Individuell auf das Profil abgestimmte, maximal lange Torsionszone. Präzisionsgefrästes Profil für perfekte Passform und maximale Leistung. Kompatibel auch für E 6,3

Ideal geeignet für leistungsstarke Bohr- und Schlagschrauber. Mehrfache Lebensdauer im Vergleich zu Standardbits

Lieferung: Box mit 5 Stück

Größe TORX		TX 10	TX 15	TX 20	TX 25	TX 30	TX 40	
Länge	mm	29						
Gr.-Nr.		010	015	020	025	030	040	
Z3186...	Packungspreis	€ 12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	



TORX®-Bits mit Bohrung in der Antriebsspitze

1/4" Form C 6,3

- mit Bohrung für Sicherheitschrauben

Bits-Ausführung		Z							
Größe		TX 9	TX 10	TX 15	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40
Länge	mm	25							
Gr.-Nr.		009	010	015	020	025	027	030	040
Z3193...	Stückpreis	€ 1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83



Z



Auswahl-Übersicht für Bits

Typ	Qualität	Stahl/Kernhärte	Beschichtet	Anwendung
Z	Standard	60 HRC		Zähharter Alleskönner Allrounder Bit
ZOT	Professional	60 HRC		Zähharter Torsionsbit Besonders geeignet für den harten Schraubfall
HOT	Professional	62 HRC		Harter Torsionsbit Besonders geeignet für den weichen Schraubfall
DIA	Industrie	60 HRC	Diamant Partikel	Zähharter Bit mit extrem harter Beschichtung. Diamantpartikel reduzieren CamOut-Kräfte für harten und weichen Schraubfall
OTI	Professional	60 HRC	Titan/Nitrid	Zähharter Torsionsbit mit extraharter Titan-Nitrid-Beschichtung für den harten und weichen Schraubfall



TORX PLUS®-Bits

1/4" Form C 6,3

TORX PLUS® Vorteile:

- noch höhere Drehmomente als bei TORX möglich, durch verstärktes Profil
- keine CamOut-Kräfte durch paralleles Profil

Bits-Ausführung		Z					
Größe		TX 5 IP	TX 6 IP	TX 7 IP	TX 8 IP	TX 9 IP	TX 10 IP
Länge	mm	25					
Gr.-Nr.		005	006	007	008	009	010
Z3195...	Stückpreis	€ 2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Bits-Ausführung		Z					
Größe		TX 15 IP	TX 20 IP	TX 25 IP	TX 27 IP	TX 30 IP	TX 40 IP
Länge	mm	25					
Gr.-Nr.		015	020	025	027	030	040
Z3195...	Stückpreis	€ 2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



ATORN® Bit-Box 17-teilig

1/4" Form C 6,3

Box aus hochfestem Kunststoff, Klarsichtdeckel mit Öffnungsmechanik. Alle Bits Länge 25 mm, 1/4".

Bestückung: 16 Bits, Schnellwechsel-Bithalter für C und E 6,3-Bits.

Bits-Ausführung		<div>Z</div>							
Gr.-Nr.		017							
Z3205...	Satzpreis	€		16,30					
Inhalt:									
Größe		4,5	6,5	PH 1	PH 2	PH 3	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1	1	1
Größe		T 10	T 15	T 20	T 25	T 30	3	4	5
Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1	1	1



ATORN® Bit-Box 17-teilig

1/4" Form C 6,3

Box aus hochfestem Kunststoff, Klarsichtdeckel mit Öffnungsmechanik. Alle Bits Länge 25 mm, 1/4".

Bestückung: 16 Bits, Schnellwechsel-Bithalter für C und E 6,3-Bits.

Bits-Ausführung				<div>Z</div>		
Gr.-Nr.				117		
Z3205... Satzpreis				€ 15,10		
Inhalt:						
Größe	PH 1	PH 2	PH 3	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Anzahl Stück	1	2	1	1	2	1
Größe	T 10	T 15	T 20	T 25	T 30	T 40
Anzahl Stück	1	1	2	2	1	1



ATORN® Bit-Box 32-teilig

Box aus hochwertigem Kunststoff mit Öffnungsmechanik. Alle Bits Länge 25 mm, 1/4". Kreuzschlitzbits mit zähhart optimierter Torsionszone für beste Leistung und geringen Verschleiß.

Bestückung: 30 Bits, 2-Komponenten-Griff mit Bithalteraufnahme, Bithalter für C und E 6,3-Bits, mit spezieller spielfreier Klemmung.

Bits-Ausführung		Z ZOT	
Gr.-Nr.		032	
Z3210...	Satzpreis	€	41,80

Inhalt:									
Größe		4,5	5,5	6,5	PH 1	PH 2	PH 3	PZ 1	PZ 2
Anzahl	Stück	1	1	1	2	5	2	2	5
Größe		T 10	T 15	T 20	T 25	T 30	T 40	4	5
Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1	1	1



1/4" Form C 6,3

ATORN® Bit-Box 32-teilig

Box aus hochwertigem Kunststoff mit Öffnungsmechanik. Alle Bits Länge 25 mm, 1/4". Kreuzschlitzbits mit zähhart optimierter Torsionszone für beste Leistung und geringen Verschleiß.

Bestückung: 30 Bits, 2-Komponenten-Griff mit Bithalteraufnahme, Bithalter für C und E 6,3-Bits, mit spezieller spielfreier Klemmung.

Bits-Ausführung		Z ZOT	
Gr.-Nr.		132	
Z3210...	Satzpreis	€	41,80

Inhalt:							
Größe		PH 1	PH 2	PH 3	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Anzahl	Stück	2	5	2	2	5	2
Größe		T 10	T 15	T 20	T 25	T 30	T 40
Anzahl	Stück	2	2	2	2	2	2



1/4" Form C 6,3

ATORN® Bit-Box 61-teilig

Box aus hochwertigem Kunststoff mit Öffnungsmechanik. Alle Bits Länge 25 mm, 1/4". Kreuzschlitzbits mit zähhart optimierter Torsionszone für beste Leistung und geringen Verschleiß.

Bestückung: 30 Bits, 2-Komponenten-Griff mit Bithalteraufnahme, Bithalter für C und E 6,3-Bits, mit spezieller spielfreier Klemmung.

Bits-Ausführung		Z ZOT	
Gr.-Nr.		061	
Z3211...	Satzpreis	€	48,90

Inhalt:										
Größe		4,5	5,5	6,5	8	PH 1	PH 2	PH 3	PZ 1	PZ 2
Anzahl	Stück	1	1	1	1	4	10	4	4	10
Größe		T 10	T 15	T 20	T 25	T 30	T 40	3	4	5
Anzahl	Stück	2	2	2	2	2	2	2	2	2



1/4" Form C 6,3

ATORN® Bit-Box 32-teilig

Box aus hochwertigem Kunststoff mit Öffnungsmechanik. Alle Bits Länge 25 mm, 1/4". Kreuzschlitzbits mit zähhart optimierter Torsionszone für beste Leistung und geringen Verschleiß.

Bestückung: 30 Bits, Bitnarre und Bithalter für C und E 6,3 Bits, mit spezieller, spielfreier Klemmung.

Bits-Ausführung		Z ZOT	
Gr.-Nr.		032	
Z3212...	Satzpreis	€	63,70

Inhalt:									
Größe		4,5	5,5	6,5	PH 1	PH 2	PH 3	PZ 1	PZ 2
Anzahl	Stück	1	1	1	2	5	2	2	5
Größe		T 10	T 15	T 20	T 25	T 30	T 40	4	5
Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1	1	1



1/4" Form C 6,3



Auswahl-Übersicht für Bits

Typ	Qualität	Stahl/Kernhärte	Beschichtet	Anwendung
Z	Standard	60 HRC		Zäharter Alleskönner Allrounder Bit
ZOT	Professional	60 HRC		Zäharter Torsionsbit Besonders geeignet für den harten Schraubfall
HOT	Professional	62 HRC		Harter Torsionsbit Besonders geeignet für den weichen Schraubfall
DIA	Industrie	60 HRC	Diamant Partikel	Zäharter Bit mit extrem harter Beschichtung. Diamantpartikel reduzieren CamOut-Kräfte für harten und weichen Schraubfall
OTI	Professional	60 HRC	Titan/Nitrid	Zäharter Torsionsbit mit extraharter Titan-Nitrid-Beschichtung für den harten und weichen Schraubfall



Bits-Selector-Box 11-teilig

Standard Bit-Selector mit Schlitz-, PH-, PZ-Bits und Universalhalter 1/4" magnetisch, 11-teilig, Box mit Aufnahme für Bithalter 1/4" zum behelfsmäßigen Schrauben, zähtharte Bits.

Bits-Ausführung						<div>Z</div>				
Gr.-Nr.						011				
Z3215...		Satzpreis				€	14,50			
Satz bestehend aus:										
Größe	5,5	6,5	PH 1	PH 2 *	PH 3	PZ 1	PZ 2 *	PZ 3	1/4"	
Länge mm	25	25	25	25	25	25	25	25	59	

* = 2 Stück

1/4" Form C 6,3



Bits-Selector-Box 11-teilig

TIN Bit-Selector mit Schlitz-, PH-, PZ-Bits mit Universalhalter 1/4" magnetisch, 11-teilig, Box mit Aufnahme für Bithalter 1/4" zum behelfsmäßigen Schrauben, Bits mit Titan-Nitrid-Beschichtung, optimale Verschleißfestigkeit.

Bits-Ausführung						OTI				
Gr.-Nr.						011				
Z3217...		Satzpreis				€	26,90			
Satz bestehend aus:										
Größe	5,5	6,5	PH 1	PH 2 *	PH 3	PZ 1	PZ 2 *	PZ 3	1/4"	
Länge mm	25	25	25	25	25	25	25	25	59	

* = 2 Stück

1/4" Form C 6,3



Kreuzschlitz-Bits-Selector-Box 11-teilig

INKRA Bit-Selector mit Universalhalter 1/4" magnetisch, 11-teilig.

Auch in Schrägstellung erheblich leichteres Arbeiten dank konstanter Eintauchtiefe in den Schraubenkopf und deutlich niedrigerer Anpresskräfte.

Abrutschen der Bitspitze am Schraubenkopf wird reduziert.

Bisher: überrattete und damit unbrauchbare Bitspitze.

Jetzt: Bitspitze und Schraubenkopf mit besonders langer Lebensdauer.

Auch in Schrägstellung erheblich leichteres Arbeiten dank konstanter Eintauchtiefe in den Schraubenkopf und deutlich niedrigerer Anpresskräfte. Abrutschen der Bitspitze am Schraubenkopf wird reduziert.

Bits-Ausführung		INKRA					
Gr.-Nr.		011					
Z3220...	Satzpreis	€		22,40			
Satz bestehend aus:							
Größe	PH 1	PH 2	PH 3 *	PZ 1	PZ 2	PZ 3 *	1/4"
Länge mm	25	25	25	25	25	25	59

* = 3 Stück

1/4" Form C 6,3





Torx-Bits-Selector-Box 11-teilig

Standard Bit-Selector mit TORX-Bits und Universalhalter 1/4" magnetisch, 11-teilig, Box mit Aufnahme für Bithalter 1/4" zum behelfsmäßigen Schrauben, zähnharte Bits.

Bits-Ausführung							<div>Z</div>				
Gr.-Nr.							011				
Z3230...		Satzpreis		€			17,90				
Satz bestehend aus:											
Größe	T 7	T 8	T 9	T 10	T 15	T 20	T 25	T 27	T 30	T 40	1/4"
Länge mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	59



1/4" Form C 6,3



Bits-Collector-Box 61-teilig

Torsions Bit-Collector, universell, mit Schnellwechselhalter ClicFix 1/4" magnetisch, 61-teilig. Professionelle Bits-Kassette mit universeller Bestückung.

Bits-Ausführung							<div>Z</div>			
Gr.-Nr.							061			
Z3240...		Satzpreis		€			58,10			
Satz bestehend aus:										
Größe	PH 1	PH 2	PH 3	PZ 1	PZ 2	PZ 3	4,5	5,5	6,5	T 10
Länge mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl	7	13	3	7	13	3	1	1	1	1
Größe	T 15	T 20	T 25	T 30	T 40	SW 4,0	SW 5,0	SW 6,0	1/4"	ClicFix-Halter
Länge mm	25	25	25	25	25	25	25	25	59	60
Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



1/4" Form C 6,3



Bits-Collector-Box 32-teilig

Torsions-Bit-Collector, universell, mit Schnellwechselhalter ClicFix 1/4" magnetisch, 32-teilig. Professionelle Bits-Kassette mit universeller Bestückung, mit Handgriff zum manuellen Schrauben.

Bits-Ausführung									<div>Z</div>	
Gr.-Nr.									032	
Z3245... Satzpreis €									44,00	
Inhalt:										
Größe	PH 1	PH 2	PH 3	PZ 1	PZ 2	PZ 3	4,5	5,5	6,5	T 10
Länge mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl	2	5	2	2	5	2	1	1	1	1
Größe	T 15	T 20	T 25	T 30	T 40	SW 4,0	SW 5,0	SW 6,0	Halter+Griff	ClicFix Halter
Länge mm	25	25	25	25	25	25	25	25	110	60
Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



1/4" Form C 6,3



Bits-Collector-Box 27-teilig

Torsions Bit-Collector, universell, mit Schnellwechselhalter ClicFix 1/4" magnetisch, 27-teilig. Professionelle Bits-Kassette mit universeller Bestückung (Torx, TriWing, Torq-Set, Spanner + Hexagon).

Bits-Ausführung		Z											
Gr.-Nr.		027											
Z3247...	Satzpreis	€	59,10										
Satz bestehend aus:													
Größe	TR 8	TR 10	TR 15	TR 20	TR 25	TR 27	TR 30	TR 40	TS 6	TS 8	TS 10	TW 1	TW 2
Länge mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Größe	TW 3	TW 4	SP 4,0	SP 6,0	SP 8,0	SP 10,0	TR 5/64	TR 3/32	TR 7/64	TR 1/8	TR 9/64	TR 5/32	Halte
Länge mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	110
Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2



1/4" Form C 6,3

Wera Bit-Check® Box 9-teilig Edelstahl

Mit Edelstahl-Halter Rapidaptor® mit Schnellwechselfutter. Bits aus Vakuum-eisengehärtetem Edelstahl. Kein Fremdrost im Schraubenkopf mehr möglich.

Inhalt: Hex-Plus Innensechskantbits und PH Bits

		Gr.-Nr.	009
Z3249...	Satzpreis	€	39,10
Satz bestehend aus:			
Abmessung/Größe		PH 1	PH 2
Länge mm		25	25
Anzahl		2	2
		PH 3	2,5
		25	3,0
		1	4,0
		1	5,0
		1	25
		1	1



1/4" Form C 6,3

Wera Bit-Check® Box 9-teilig Edelstahl

Mit Edelstahl-Halter Rapidaptor® mit Schnellwechselfutter. Bits aus Vakuum-eisengehärtetem Edelstahl. Kein Fremdrost im Schraubenkopf mehr möglich.

Inhalt: PH,PZ und Torx-Bits

		Gr.-Nr.	109
Z3249...	Satzpreis	€	39,10
Satz bestehend aus:			
Abmessung/Größe		PH 2	PZ 1
Länge mm		25	25
Anzahl		1	1
		PZ 2	T 10
		25	25
		2	1
		1	15
		1	20
		1	25
		1	30
		1	25
		1	1



1/4" Form C 6,3

ATORN® Bit-Halter

Gr.-Nr. 050 Schnellwechsel-Bithalter für 1/4"-Bits, Form C 6,3.

Gr.-Nr. 060 CentroFix-Bithalter mit spezieller spielfreier Klemmung für perfekten Rundlauf. Für 1/4"-Bits, Form C und E 6,3.

Länge	mm	50	60
	Gr.-Nr.	050	060
Z3268...	Stückpreis	€	4,20
			13,20



CentroFix-Bithalter

1/4" Form D 6,3

Wihla Universalhalter mit Sprengring

Verbindungssteile mit Innen-Sechskant für maschinenbetätigte Schraubendreherbits.

Außen-○/Innen-⬡		1/4" / 1/4"
Länge	mm	57
	Gr.-Nr.	057
Z3270...	Stückpreis	€ 3,90



1/4" Form D 6,3

Wihla Universalhalter mit Dauermagnet

Verbindungssteile mit Innen-Sechskant für maschinenbetätigte Schraubendreherbits.

Außen-○/Innen-⬡		1/4" / 1/4"	
Länge		mm	60
		Gr.-Nr.	060
Z3275...	Stückpreis	€	11,80



1/4" Form D 6,3

Wihla CentroFix-Schnellwechselfutter

Geeignet für: alle 1/4" Sechskantantriebe C 6,3 - E 6,3-Doppelbits

Außen-○/Innen-⬡		1/4"/1/4"
Länge	mm	60
Gr.-Nr.		060
Z3276...	Stückpreis	€ 13,50



1/4" Form D 6,3



Auswahl-Übersicht für Bits

Typ	Qualität	Stahl/Kernhärte	Beschichtet	Anwendung
Z	Standard	60 HRC		Zähharter Alleskönner Allrounder Bit
ZOT	Professional	60 HRC		Zähharter Torsionsbit Besonders geeignet für den harten Schraubfall
HOT	Professional	62 HRC		Harter Torsionsbit Besonders geeignet für den weichen Schraubfall
DIA	Industrie	60 HRC	Diamant Partikel	Zähharter Bit mit extrem harter Beschichtung. Diamantpartikel reduzieren CamOut-Kräfte für harten und weichen Schraubfall
OTI	Professional	60 HRC	Titan/Nitrid	Zähharter Torsionsbit mit extraharter Titan-Nitrid-Beschichtung für den harten und weichen Schraubfall



Wera Bithalter Rapidaptor

1/4" Form D 6,3

Rapidaptor mit Schnellwechselfutter.

Außen-/Innen-		1/4" / 1/4"
Länge		50
	Gr.-Nr.	050
Z3280...	Stückpreis	€ 13,00



Wera Bithalter Rapidaptor mit Dauermagnet

1/4" Form D 6,3

Rapidaptor mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter.

Außen-/Innen-		1/4" / 1/4"
Länge		75
	Gr.-Nr.	075
Z3283...	Stückpreis	€ 17,40



ATORN Bit-Handhalter

2-Komponenten-Griff für Direktaufnahme von 1/4"-Bithalter Form D 6,3.

Länge	mm	110
	Gr.-Nr.	110
Z3288...	Stückpreis	€ 9,40



Schlitz-Bits DIN 3127-1

1/4" Form E 6,3

Bits-Ausführung		Z				
Größe		0,5 x 3,0	0,6 x 3,5	0,5 x 4,0	0,8 x 4,0	0,8 x 5,5
Länge	mm	50				
	Gr.-Nr.	030	035	040	041	055
Z3310...	Stückpreis	€ 2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Bits-Ausführung		Z				
Größe		0,6 x 4,5	1,0 x 5,5	1,2 x 6,5	1,2 x 8,0	1,6 x 8,0
Länge	mm	50				
	Gr.-Nr.	045	056	065	080	081
Z3310...	Stückpreis	€ 2,50	2,50	2,50	3,00	3,00





Auswahl-Übersicht für Bits

Typ	Qualität	Stahl/Kernhärte	Beschichtet	Anwendung
Z	Standard	60 HRC		Zäharter Alleskönner Allrounder Bit
ZOT	Professional	60 HRC		Zäharter Torsionsbit Besonders geeignet für den harten Schraubfall
HOT	Professional	62 HRC		Harter Torsionsbit Besonders geeignet für den weichen Schraubfall
DIA	Industrie	60 HRC	Diamant Partikel	Zäharter Bit mit extrem harter Beschichtung. Diamantpartikel reduzieren CamOut-Kräfte für harten und weichen Schraubfall
OTI	Professional	60 HRC	Titan/Nitrid	Zäharter Torsionsbit mit extraharter Titan-Nitrid-Beschichtung für den harten und weichen Schraubfall



Kreuzschlitz-PHILLIPS-RECESS-Bits DIN 3128

1/4" Form E 6,3

Bits-Ausführung		Z			ZOT			HOT			OTI		
Größe		PH 1	PH 2	PH 3	PH 1	PH 2	PH 3	PH 1	PH 2	PH 3	PH 1	PH 2	PH 3
Länge	mm	70			50			50			50		
Gr.-Nr.		010	020	030	110	120	130	210	220	230	310	320	330
Z3320...	Stückpreis	€ 3,10	3,10	3,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00



Kreuzschlitz-PHILLIPS-RECESS-Bits DIN 3128 lange Ausführung

1/4" Form E 6,3

Bits-Ausführung		Z			
Größe		PH 1	PH 2	PH 3	PH 2
Länge	mm	90			
Gr.-Nr.		410	420	430	510
Z3320...	Stückpreis	€ 3,70	3,70	3,70	4,20



Kreuzschlitz-PHILLIPS-RECESS-Bits DIN 3128

1/4" Form E 6,3

mit diamantbeschichteter Spitze.

Der Bit mit Torsionszone und extrem harter Beschichtung.

Bits-Ausführung		DIA		
Größe		PH 1	PH 2	PH 3
Länge	mm	50		
Gr.-Nr.		010	020	030
Z3325...	Stückpreis	€ 3,70	3,70	3,70



Kreuzschlitz-POZIDRIV-Bits DIN 3128

1/4" Form E 6,3

Bits-Ausführung		Z			ZOT			HOT			OTI		
Größe		PZ 1	PZ 2	PZ 3	PZ 1	PZ 2	PZ 3	PZ 1	PZ 2	PZ 3	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Länge	mm	70			50			50			50		
Gr.-Nr.		010	020	030	110	120	130	210	220	230	310	320	330
Z3330...	Stückpreis	€ 3,10	3,10	3,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00





Kreuzschlitz-POZIDRIV-Bits

mit diamantbeschichteter Spitze

Bits-Ausführung		DIA		
Größe		PZ 1	PZ 2	PZ 3
Länge	mm	50		
Gr.-Nr.		010	020	030
Z3340...	Stückpreis	€ 3,70	€ 3,70	€ 3,70



1/4" Form E 6,3



Kreuzschlitz-POZIDRIV-Bits DIN 3128 lange Ausführung

Bits-Ausführung		Z			
Größe		PZ 1	PZ 2	PZ 3	PZ 2
Länge	mm	90			
Gr.-Nr.		010	020	030	120
Z3345...	Stückpreis	€ 3,70	€ 3,70	€ 3,70	€ 4,20



1/4" Form E 6,3



TORX®-Bits AutoFit lange Ausführung

TORX® Vorteile:

- überträgt hohe Drehmomente
- erhöhte Lebensdauer durch verbessertes Profil
- minimale CamOut-Kräfte durch paralleles Profil

Bits-Ausführung		Z								
Größe		TX 6	TX 8	TX 10	TX 15	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40
Länge	mm	70								
Gr.-Nr.		006	008	010	015	020	025	027	030	040
Z3351...	Stückpreis	€ 3,80	€ 3,80	€ 3,80	€ 3,80	€ 3,80	€ 3,80	€ 3,80	€ 3,80	€ 3,80



1/4" Form E 6,3



TORX®-Bits AutoFit extra lange Ausführung

TORX® Vorteile:

- überträgt hohe Drehmomente
- erhöhte Lebensdauer durch verbessertes Profil
- minimale CamOut-Kräfte durch paralleles Profil

Bits-Ausführung		Z					
Größe		TX 10	TX 15	TX 20	TX 25	TX 30	TX 40
Länge	mm	152					
Gr.-Nr.		010	015	020	025	030	040
Z3352...	Stückpreis	€ 6,70	€ 6,70	€ 6,70	€ 6,70	€ 6,70	€ 6,70



1/4" Form E 6,3

Sechskant-Bits

für Innen-Sechskantschrauben mit direktem Schrauberanschluss.

Schlüsselweite		2,5	3	4	5	6	8
Länge	mm	50					
Gr.-Nr.		025	030	040	050	060	080
Z3360...	Stückpreis	€ 2,80	€ 2,80	€ 2,80	€ 2,80	€ 2,80	€ 3,90



1/4" Form E 6,3

Z

Sechskant-Bits lange Ausführung

für Innen-Sechskantschrauben mit direktem Schrauberanschluss.

1/4" Form E 6,3

Schlüsselweite	mm	2,5	3	4	5	6	8	10
Länge	mm	70						
	Gr.-Nr.	025	030	040	050	060	080	100
Z3363...	Stückpreis	€ 3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,90



Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze

1/4" Form E 6,3

Schlüsselweite	mm	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Außen-Ø	mm	10,0	12,0		14,0	14,0	16,0	16,0	16,0	19,0	20,5
Länge	mm	50	50		50	50	50	50	50	50	50
	Gr.-Nr.	055	060	070	080	090	100	110	120	130	140
Z3370...	Stückpreis	€ 4,70	4,70	4,70	4,70	5,30	4,70	5,50	5,90	7,10	8,20



Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze mit Magnet

1/4" Form E 6,3

Schlüsselweite	mm	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Außen-Ø	mm	10,0	12,0		14,0	14,0	16,0	16,0	16,0	19,0	20,5
Länge	mm	50	50		50	50	50	50	50	50	50
	Gr.-Nr.	055	060	070	080	090	100	110	120	130	140
Z3371...	Stückpreis	€ 6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	8,40	8,70	9,40	11,70



Werkzeugschäfte

Antrieb: C 6,3; E 6,3; E 11 und A 5,5

Abtrieb: Außen-Vierkant nach DIN 3121 Form E (mit Arretierstift)

Antrieb	⬡	A 5,5	1/4" E 6,3				E 11	1/4" C 6,3		
Abtrieb	□	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"		1/2"	1/4"	3/8"	
Länge	mm	50	50	102	50		75	25	30	
	Gr.-Nr.	055	063	163	263		011	363	463	
Z3380...	Stückpreis	€ 9,40	6,90	7,70	8,20		18,00	6,30	7,30	



Gr.-Nr. 055



Gr.-Nr. 011

Kraftschrauber-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze

1/4"

Schlüsselweite	mm	4	5	5,5	6	7	8	9	10	12	13
Außen-Ø	mm	7,7	8,9	9,5	10,2	11,4	12,7	13,5	15,3	17,9	19,1
Länge	mm	23									
	Gr.-Nr.	040	050	055	060	070	080	090	100	120	130
Z3410...	Stückpreis	€ 5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,50	5,70



Kraftschrauber-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze mit Magnet

1/4"

Schlüsselweite	mm	6	7	8	10	13
Außen-Ø	mm	10,2	11,4	12,7	15,3	19,1
Länge	mm	23				
	Gr.-Nr.	060	070	080	100	130
Z3411...	Stückpreis	€ 8,40	8,40	8,40	8,40	8,90




Kraftschrauber-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze mit Federelement

Vorteile: Fester Sitz der Schraube oder Mutter im Steckschlüssel und leichte Entnehmbarkeit der Schraube oder Mutter

Funktionsprinzip des federnden Dauermagneten:

Beim Anzug einer Schraubenmutter findet der immer weiter ins Werkzeug ragende Gewindebolzen genügend Platz. Der federnd gelagerte Magnet wird durch den Bolzen weiter ins Werkzeug gedrückt, ohne dass sich die Mutter aus dem Werkzeug herauszieht.

Schlüsselweite	mm	7	8	9	10	12	13	14
Außen-Ø	mm	11,4	12,7	12,1	15,3	18	19	20
Länge	mm	45		50	45	50	45	50
	Gr.-Nr.	070	080	090	100	120	130	140
Z3412...	Stückpreis	€ 22,70	22,70	22,70	22,70	25,40	25,40	26,80



Kraftschrauber-Verlängerungen

Länge	mm	50	150
	Gr.-Nr.	050	150
Z3460...	Stückpreis	€ 11,80	13,40



Kraftschrauber-Kardangeln

Länge	mm	45
	Gr.-Nr.	045
Z3465...	Stückpreis	€ 26,60



Kraftschrauber-Bithalter

Verbindungssteile mit Sprengring, maschinenbetrieben

Antrieb: Vierkant DIN 3121 Form G

Abtrieb: Innen-Sechskant DIN 3126 Form D

Größe		1/4" x 1/4"
Länge	mm	25
	Gr.-Nr.	025
Z3470...	Stückpreis	€ 7,90



Kraftschrauber-Schnellwechsel-Bithalter

Antrieb: Vierkant DIN 3121 Form G

Abtrieb: Innen-Sechskant DIN 3126 Form D

Größe		1/4" x 1/4"
Länge	mm	35
	Gr.-Nr.	035
Z3473...	Stückpreis	€ 26,80



Kraftschrauber Verbindungsteil und Schnellwechselhalter

Antrieb / Abtrieb	Zoll	1/4"
Außen-Ø	mm	13
Länge	mm	35
	Gr.-Nr.	010
Z3475...	Stückpreis	€ 70,60



Kraftschrauber-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze

3/8"

Schlüsselweite	mm	7	8	9	10	11	12	13
Außen-Ø	mm	12,5	13,8	15	16,4	17,7	19	20,2
Länge	mm	30						
	Gr.-Nr.	070	080	090	100	110	120	130
Z3510...	Stückpreis	€ 6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Schlüsselweite	mm	14	15	16	17	18	19	
Außen-Ø	mm	21,5	22,9	24,3	25,4	26,6	27,9	
Länge	mm	30						
	Gr.-Nr.	140	150	160	170	180	190	
Z3510...	Stückpreis	€ 6,20	6,20	6,20	6,60	6,60	6,60	



Kraftschrauber-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze mit Magnet

3/8"

Schlüsselweite	mm	8	9	10	11	13	14	15	16	17
Außen-Ø	mm	13,8	15	16,4	17,7	20,2	21,5	22,9	24,3	25,4
Länge	mm	30								
	Gr.-Nr.	080	090	100	110	130	140	150	160	170
Z3511...	Stückpreis	€ 9,80	9,80	9,80	9,80	11,00	11,00	11,00	11,00	11,20



Kraftschrauber-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze mit Federelement


3/8"

Vorteile: Fester Sitz der Schraube oder Mutter im Steckschlüssel und leichte Entnehmbarkeit der Schraube oder Mutter

Funktionsprinzip des federnden Dauermagneten:

Beim Anzug einer Schraubenmutter findet der immer weiter ins Werkzeug ragende Gewindebolzen genügend Platz. Der federnd gelagerte Magnet wird durch den Bolzen weiter ins Werkzeug gedrückt, ohne dass sich die Mutter aus dem Werkzeug herauszieht.

Schlüsselweite	mm	8	10	12	13	14	16	17
Außen-Ø	mm	13,5	16,4	19	20,2	21	21,6	25,2
Länge	mm	50						
	Gr.-Nr.	080	100	120	130	140	160	170
Z3512...	Stückpreis	€ 23,60	23,60	23,80	24,10	23,80	24,30	24,30



Kraftschrauber-Innen-Torx-Steckschlüssel-Einsätze

3/8"

Schlüsselweite	TX	T 20	T 25	T 27	T 30	T 40
Außen-Ø	mm	22				
Länge	mm	50				
	Gr.-Nr.	020	025	027	030	040
Z3519...	Stückpreis	€ 12,00	12,00	12,00	12,00	12,00



Kraftschrauber-Aussen-Torx-Steckschlüssel-Einsätze

3/8"

Schlüsselweite	mm	E 5	E 6	E 7	E 8	E 10	E 12	E 14
Außen-Ø	mm	7,0	8,0	10	11	13	15	17
Länge	mm	32						
	Gr.-Nr.	005	006	007	008	010	012	014
Z3520...	Stückpreis	€ 6,60	6,60	6,80	6,80	7,10	7,10	7,10



Kraftschrauber-Innensechskant-Steckschlüssel-Einsätze

3/8"

Schlüsselweite	mm	5	6	8	10	12	14
Außen-Ø	mm	22					
Länge	mm	50					
	Gr.-Nr.	050	060	080	100	120	140
Z3530...	Stückpreis	€ 10,60	10,60	10,60	12,00	12,00	13,70



Kraftschrauber-Verlängerungen

3/8"

Länge	mm	75	150
	Gr.-Nr.	075	150
Z3540...	Stückpreis	€	13,90 15,00



Kraftschrauber-Kardangeln

3/8"


Länge	mm	55
	Gr.-Nr.	055
Z3545...	Stückpreis	€ 26,80



Kraftschrauber-Reduzierstück

3/8"


Vierkant (Innen/Außen)		$\frac{3}{8}'' - \frac{1}{4}''$
Länge	mm	35
	Gr.-Nr.	035
Z3560...	Stückpreis	€ 14,80



Kraftschrauber-Verbindungsstück

3/8"

Vierkant (Innen/Außen)		$\frac{3}{8}'' - \frac{1}{2}''$
Länge	mm	45
	Gr.-Nr.	045
Z3561...	Stückpreis	€ 14,80



Kraftschrauber-Bithalter

3/8"

Verbindungssteile mit Sprengling, maschinenbetrieben

Antrieb: Vierkant DIN 3121 Form G

Abtrieb: Innen-Sechskant DIN 3126 Form D

Größe		$\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{8}''$
Länge	mm	31
	Gr.-Nr.	031
Z3570...	Stückpreis	€ 12,00



Kraftschrauber-Schnellwechsel-Bithalter

3/8"

Antrieb: Vierkant DIN 3121 Form G

Abtrieb: Innen-Sechskant DIN 3126 Form D

Größe		$\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{8}''$
Länge	mm	45
	Gr.-Nr.	045
Z3573...	Stückpreis	€ 27,30



Kraftschrauber Verbindungsteil und Schnellwechselhalter

3/8"

Antrieb / Abtrieb	Zoll	$\frac{3}{8}''$
Außen-Ø	mm	20
Länge	mm	45
	Gr.-Nr.	010
Z3575...	Stückpreis	€ 74,00



Z

Kraftschrauber-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze

1/2"

Schlüsselweite	mm	10	11	12	13	14	15	16	17
Außen-Ø	mm	17,6	18,9	20,2	21,4	22,7	23,9	25,3	26,6
Länge	mm	38							
	Gr.-Nr.	100	110	120	130	140	150	160	170
Z3610...	Stückpreis	€ 6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	7,00	7,00	7,00
Schlüsselweite	mm	18	19	19 S	21	22	24	27	30
Außen-Ø	mm	27,9	29,1	33	32,0	32,9	35,4	39,3	43,0
Länge	mm	38							
	Gr.-Nr.	180	190	195	210	220	240	270	300
Z3610...	Stückpreis	€ 7,00	7,00	9,90	8,20	8,20	8,90	8,90	10,70



Kraftschrauber-Sechskant-Steckschlüssel-Satz 3-teilig für Radmuttern

1/2"

Inhalt		3-teilig
Schlüsselweiten		17, 19, 21
	Gr.-Nr.	003
Z3611...	Satzpreis	€ 47,90



Drehmomentschlüssel
finden Sie ab
Seite 248 (= Gruppe H2)

Kraftschrauber-Sechskant-Steckschlüssel-Satz 10-teilig

1/2"

Inhalt		10-teilig
Schlüsselweiten		9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27
Länge	mm	38
	Gr.-Nr.	010
Z3611...	Satzpreis	€ 49,20



Kraftschrauber-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze lange Ausführung

1/2"

Schlüsselweite	mm	10	13	14	16	17	18	19	21	22	24	27
Außen-Ø	mm	17,6	21,4	22,7	25,4	26,6	27,7	29,1	31,4	32,8	35,3	39,0
Länge	mm	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	Gr.-Nr.	100	130	140	160	170	180	190	210	220	240	270
Z3613...	Stückpreis	€ 10,70	10,70	10,70	11,00	11,00	11,00	11,00	11,20	11,20	11,50	11,70



Kraftschrauben-Innen-Torx-Steckschlüssel-Einsätze

1/2"

Schlüsselweite	mm	T 30	T 40	T 50	T 55	T 60
Außen-Ø	mm			30		
Länge	mm			55		
	Gr.-Nr.	030	040	050	055	060
Z3629...	Stückpreis	€ 13,60	13,60	14,70	15,70	16,90



Kraftschrauber-Aussen-Torx-Steckschlüssel-Einsätze

1/2"

Schlüsselweite	mm	E 10	E 12	E 14	E 16	E 18	E 20	E 24
Außen-Ø	mm	14	16	17	20	21	24	30
Länge	mm	38						
	Gr.-Nr.	010	012	014	016	018	020	024
Z3630...	Stückpreis	€	7,90	7,90	7,90	8,20	8,20	8,70



Kraftschrauber-Innen-/Außen-Torx-Steckschlüssel-Satz 16-teilig

1/2"

Inhalt	16-teilig	
Schlüsselweiten	E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24, T 40, T 45, T 47, T 50, T 55, T 60, T 70	
Länge	mm	55
	Gr.-Nr.	016
Z3631...	Satzpreis	€ 108,30



Kraftschrauber-Innensechskant-Steckschlüssel-Einsätze

1/2"

Schlüsselweite	mm	5	6	8	10	12	14
Länge	mm	55					
	Gr.-Nr.	050	060	080	100	120	140
Z3635...	Stückpreis	€	11,10	11,10	11,10	11,70	11,70



Kraftschrauber-Innensechskant-Steckschlüssel-Satz 9-teilig

1/2"

Inhalt	9-teilig	
Schlüsselweiten	4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19	
Länge	mm	55
	Gr.-Nr.	009
Z3636...	Satzpreis	€ 86,60



Kraftschrauber-Verlängerungen

1/2"

Länge	mm	50	75	125	250
	Gr.-Nr.	050	075	125	250
Z3645...	Stückpreis	€	15,50	16,00	24,80



Kraftschrauber-Kardangeln

1/2"


Länge	mm	75
	Gr.-Nr.	075
Z3650...	Stückpreis	€ 32,20



Kraftschrauber-Reduzierstück

1/2"

Vierkant (Innen/Außen)	1/2"-3/8"	
Länge	mm	45
	Gr.-Nr.	045
Z3655...	Stückpreis	€ 15,70




Z

Kraftschrauber-Verbindungsstück

1/2"

Vierkant (Innen/Außen)			$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}''$
Länge	mm		50
	Gr.-Nr.		050
Z3656...	Stückpreis	€	19,90



Kraftschrauber-Bithalter

1/2"

Verbindungssteile mit Sprengring, maschinenbetrieben

Antrieb: Vierkant DIN 3121 Form G

Abtrieb: Innen-Sechskant DIN 3126 Form D

Größe		$\square^{5/16} \times \frac{1}{2}''$	$\square^{1/4} \times \frac{1}{2}''$
Länge	mm	35	35
	Gr.-Nr.	135	035
Z3660...	Stückpreis	€ 13,90	13,50



Kraftschrauber-Schnellwechsel-Bithalter

1/2"

Antrieb: Vierkant DIN 3121 Form G

Abtrieb: Innen-Sechskant DIN 3126 Form D

Größe		$\square^{1/4} \times \frac{1}{2}''$
Länge	mm	55
	Gr.-Nr.	055
Z3663...	Stückpreis	€ 31,90



Kraftschrauber Verbindungsteil und Schnellwechselhalter

1/2"

Antrieb / Abtrieb	Zoll	$\frac{1}{2}''$
Außen-Ø	mm	25
Länge	mm	55
	Gr.-Nr.	010
Z3665...	Stückpreis	€ 96,00



Kraftschrauber-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze

3/4"

Schlüsselweite	mm	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
Außen-Ø	mm	30	32,5	36,5	38,9	42,5	46,5	48,8	53,8	60	66,5
Länge	mm	50				54	54	56	56	58	63
	Gr.-Nr.	170	190	220	240	270	300	320	360	410	460
Z3710...	Stückpreis	€ 16,00	16,00	16,70	16,70	16,70	17,10	17,90	19,30	22,30	29,60



Kraftschrauber-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze lange Ausführung

3/4"

Schlüsselweite	mm	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
Außen-Ø	mm	30	32,5	36,5	38,9	42,5	46,5	48,8	53,8	60	66,5
Länge	mm	95									
	Gr.-Nr.	170	190	220	240	270	300	320	360	410	460
Z3715...	Stückpreis	€ 28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	31,90	31,90	35,20	48,30	55,80



Kraftschrauber-Innensechskant-Steckschlüssel-Einsätze

3/4"

Schlüsselweite	mm	14	17	19	22	24	27
Außen-Ø	mm	44					
Länge	mm	62					
	Gr.-Nr.	140	170	190	220	240	270
Z3750...	Stückpreis	€ 50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90



Kraftschrauber-Verlängerungen

3/4"

Länge	mm	175	250	330
	Gr.-Nr.	175	250	330
Z3770...	Stückpreis	€ 37,00	46,50	56,70



Kraftschrauber-Kardangeln

3/4"

Länge	mm	90
	Gr.-Nr.	090
Z3775...	Stückpreis	€ 72,90



Kraftschrauber-Reduzierstück

3/4"

Vierkant (Innen/Außen)		3/4"-1/2"
Länge	mm	70
	Gr.-Nr.	070
Z3776...	Stückpreis	€ 26,80



Kraftschrauber Verbindungsteil und Schnellwechselhalter

3/4"


Antrieb / Abtrieb	Zoll	3/4"
Außen-Ø	mm	44
Länge	mm	78
	Gr.-Nr.	010
Z3790...	Stückpreis	€ 106,40



Kraftschrauber-Reduzierstück

1"

Vierkant (Innen/Außen)		1"-3/4"
Länge	mm	70
	Gr.-Nr.	070
Z3875...	Stückpreis	€ 40,20



WERKZEUG-AKTUELL:
Alles rund um Ihren Betrieb

Z